


Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

UNITÀ MINIME DI INTERVENTO

SCHEDA

M01



DATI DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, angolo Via Gramsci, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 01.

Fabbricato a due piani con destinazione residenziale al primo piano e uffici e accessori alla residenza al piano terra.



DATI CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappale n. 33

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio a due piani a destinazione residenziale al primo piano e ad uffici ed accessori alla residenza al piano terra.

Il fabbricato si presenta con un aspetto abbastanza curato.


La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per questa U.M.I. vengono confermate le vigenti previsioni urbanistiche.

Non sono previsti quindi aumenti della superficie coperta e del volume esistenti.

Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria nonché di ristrutturazione, nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

UNITÀ MINIME DI INTERVENTO

SCHEDA

M02



DATI DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 02.

Fabbricato a due piani, con destinazione residenziale al primo piano e commerciale al piano terra, con annessi alla residenza ad un piano.

DATI CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappale n. 473



FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio articolato a due piani, con un locale accessorio ad un piano. L'edificio ha una destinazione commerciale al piano terra e residenziale al piano primo.


Il fabbricato si presenta con un aspetto esterno in buone condizioni.

La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per la parte di fabbricato a due piani, prospettante sul Via Roma, sul sedime attuale, è consentita la sopraelevazione di un piano, e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

**UNITÀ MINIME
DI
INTERVENTO**

SCHEDA

M03



DATI
DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 03.

Fabbricato a tre piani con destinazione residenziale al primo e secondo piano e commerciale al piano terra.



DATI
CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappali n. 35-1103-1004-
1005-1006-1007

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio a tre piani a destinazione residenziale al primo e secondo piano e commerciale al piano terra.

Il fabbricato si presenta con un aspetto abbastanza curato.


La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per questa U.M.I. vengono confermate le vigenti previsioni urbanistiche.

Non sono previsti quindi aumenti della superficie coperta e del volume esistenti.

Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria nonché di ristrutturazione, nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

UNITÀ MINIME DI INTERVENTO

SCHEDA

M04



DATI DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 04.

Fabbricato a due piani, con destinazione residenziale, con annesso alla residenza ad un piano.



DATI CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappale n. 38

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio a due piani, con un locale accessorio ad un piano. L'edificio è a destinazione residenziale.


Il fabbricato si presenta con un aspetto esterno in buone condizioni.

La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per la parte di fabbricato a due piani, prospettante sul Via Roma, sul sedime attuale, è consentita la sopraelevazione di un piano, e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.


Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.



Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

UNITÀ MINIME DI INTERVENTO

SCHEDA **M05**



DATI DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 05.

Fabbricato a due piani, con destinazione residenziale al primo piano e commerciale al piano terra, con annessi alla residenza ad un piano.



DATI CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappale n. 39

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio articolato a due piani, con un locale accessorio ad un piano. L'edificio ha una destinazione commerciale al piano terra e residenziale al piano primo.


Il fabbricato si presenta con un aspetto esterno in buone condizioni.

La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per la parte di fabbricato a due piani, prospettante sul Via Roma, sul sedime attuale, è consentita la sopraelevazione di un piano, e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.


Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.



Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

UNITÀ MINIME DI INTERVENTO

SCHEDA **M06**



DATI DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 06.

Fabbricato a tre piani con destinazione residenziale al primo e secondo piano e commerciale al piano terra.



DATI CATASTALI

Censuario di Donada Foglio 6 mappali n. 40-950-953-956

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio a tre piani a destinazione residenziale al primo e secondo piano e commerciale al piano terra.

Il fabbricato si presenta con un aspetto abbastanza curato.


La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per questa U.M.I. vengono confermate le vigenti previsioni urbanistiche.

Non sono previsti quindi aumenti della superficie coperta e del volume esistenti.

Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria nonché di ristrutturazione, nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

UNITÀ MINIME DI INTERVENTO

SCHEDA

M07



DATI DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 07.

Fabbricato a due piani, con destinazione residenziale al primo piano e commerciale al piano terra, con annessi alla residenza ad un piano.



DATI CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappale n. 238

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio articolato a due piani, con un locale accessorio ad un piano. L'edificio ha una destinazione commerciale al piano terra e residenziale al piano primo.


Il fabbricato si presenta con un aspetto esterno in buone condizioni.

La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per la parte di fabbricato a due piani, prospettante sul Via Roma, sul sedime attuale, è consentita la sopraelevazione di un piano, e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

UNITÀ MINIME DI INTERVENTO

SCHEDA

M08



DATI DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 08.

Fabbricato a tre piani con destinazione residenziale al primo e secondo piano e ad uffici piano terra.



DATI CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappale n. 42

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio a tre piani a destinazione residenziale al primo e secondo piano e ad ambulatorio medico al piano terra.

Il fabbricato, realizzato in conformità all'attuale strumento urbanistico, si presenta con un aspetto abbastanza curato.


La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per questa U.M.I. vengono confermate le vigenti previsioni urbanistiche.

Non sono previsti quindi aumenti della superficie coperta e del volume esistenti.

Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria nonché di ristrutturazione, nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

UNITÀ MINIME DI INTERVENTO

SCHEDA

M09



DATI DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore L, contraddistinto con il n° 09.

Fabbricato a due piani, con destinazione residenziale al primo piano e commerciale (pubblico esercizio) al piano terra.



DATI CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappale n. 378

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio articolato a due piani. L'edificio ha una destinazione residenziale al primo piano e commerciale al piano terra.

Il fabbricato si presenta con un aspetto esterno in buone condizioni.

La vigente strumentazione urbanistica prevede un ampliamento in altezza, della parte di fabbricato prospettante su Via Roma, per poter ricavare il terzo piano.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per questo fabbricato viene confermata la vigente previsione urbanistica.

Per un profondità verso sud pari a quella dell'edificio confinante a ovest è consentita la sopraelevazione di un piano, e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

**UNITÀ MINIME
DI
INTERVENTO**

SCHEDA

M10



DATI
DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 10.

Fabbricato a due piani, con destinazione residenziale al primo piano e commerciale al piano terra, con annessi alla residenza ad un piano.



DATI
CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappale n. 48

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio articolato a due piani, con un locale accessorio ad un piano. L'edificio ha una destinazione commerciale al piano terra e residenziale al piano primo.

Il fabbricato si presenta con un aspetto esterno in buone condizioni.

La vigente strumentazione urbanistica prevede un ampliamento in altezza, della parte di fabbricato prospettante su Via Roma, per poter ricavare il terzo piano.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per la parte di fabbricato a due piani, prospettante sul Via Roma, sul sedime attuale, è consentita la sopraelevazione di un piano, e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

**UNITÀ MINIME
DI
INTERVENTO**

SCHEDA

M11



DATI
DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 11.

Fabbricato a due piani, con destinazione residenziale al primo piano e a uffici al piano terra.



DATI
CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappale n. 413

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio articolato a due piani.
L'edificio ha una destinazione a uffici al piano terra e residenziale al piano primo.
Il fabbricato si presenta con un aspetto esterno in buone condizioni.
La vigente strumentazione urbanistica prevede un ampliamento in altezza, della parte di fabbricato prospettante su Via Roma, per poter ricavare il terzo piano.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per il fabbricato a due piani, sul sedime attuale, è consentita la sopraelevazione di un piano, e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

**UNITÀ MINIME
DI
INTERVENTO**

SCHEDA

M12



DATI
DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 12.

Fabbricato ad un piano con destinazione commerciale.



DATI
CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappale n. 512

FOTO LATO EST

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio ad un piano.
L'edificio ha una destinazione a uffici al piano terra e residenziale al piano primo.
Il fabbricato si presenta con un aspetto esterno in buone condizioni.
La vigente strumentazione urbanistica prevede un ampliamento in altezza, della parte di fabbricato prospettante su Via Roma, fino a poter ricavare il terzo piano.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per il fabbricato, sul sedime attuale, è consentita la sopraelevazione di due piani e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

**UNITÀ MINIME
DI
INTERVENTO**

SCHEDA

M13



DATI
DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 13.

Fabbricato a due piani, con destinazione residenziale al primo piano e a uffici al piano terra.



DATI
CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappali n. 512-514

FOTO LATO EST

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio articolato a due piani.
L'edificio ha una destinazione a uffici al piano terra e residenziale al piano primo.
Il fabbricato si presenta con un aspetto esterno in buone condizioni.
La vigente strumentazione urbanistica prevede un ampliamento in altezza per poter ricavare il terzo piano.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per il fabbricato a due piani, sul sedime attuale, è consentita la sopraelevazione di un piano, e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

**UNITÀ MINIME
DI
INTERVENTO**

SCHEDA

M14



**DATI
DI INDIVIDUAZIONE**

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore L, contraddistinto con il n° 14.

Fabbricato a due piani, con destinazione residenziale al primo piano e artigianale al piano terra, con annessi al piano terra



**DATI
CATASTALI**

Censuario di Donada
Foglio 6
mappali n. 60

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio articolato a due piani con annessi al piano terra. L'edificio ha una destinazione residenziale al primo piano e commerciale al piano terra.

Il fabbricato si presenta con un aspetto abbastanza curato.

La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per un profondità di ml 11,00 verso sud è consentita la sopraelevazione di un piano, e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

UNITÀ MINIME DI INTERVENTO

SCHEDA

M15



DATI DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore L, contraddistinto con il n° 15.

Fabbricato a due piani, con destinazione residenziale al primo piano e a uffici al piano terra, con annessi al piano terra



DATI CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappale n. 416

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio articolato a due piani con annessi al piano terra. L'edificio ha una destinazione residenziale al primo piano e a uffici al piano terra.

Il fabbricato si presenta con un aspetto abbastanza curato.

La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per un profondità di ml 11,00 verso sud è consentita la sopraelevazione di un piano, e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

**UNITÀ MINIME
DI
INTERVENTO**

SCHEDA

M16



DATI
DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore L, contraddistinto con il n° 16.

Fabbricato a due piani, con destinazione residenziale al primo piano e commerciale al piano terra, con annessi al piano terra



DATI
CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappali n. 416

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio articolato a due piani con annessi al piano terra. L'edificio ha una destinazione residenziale al primo piano e commerciale al piano terra.

Il fabbricato si presenta con un aspetto abbastanza curato.

La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per un profondità di ml 11,00 verso sud è consentita la sopraelevazione di un piano, e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.

Viene confermata la presenza del sottopasso per raggiungere il cortile.

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

**UNITÀ MINIME
DI
INTERVENTO**

SCHEDA

M17



DATI
DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore L, contraddistinto con il n° 17.

Fabbricato a due piani, con destinazione residenziale al primo piano e commerciale al piano terra.



DATI
CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappali n. 415-1109

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio a due piani con annessi al piano terra. L'edificio ha una destinazione residenziale al primo piano e commerciale al piano terra.

Il fabbricato si presenta con un aspetto abbastanza curato.

La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

In allineamento con l'edificio immediatamente a est è consentita la sopraelevazione di un piano, e comunque fino a determinare un'altezza complessiva dell'edificio necessaria per poter ricavare tre piani fuori terra.

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

**UNITÀ MINIME
DI
INTERVENTO**

SCHEDA

M18



**DATI
DI INDIVIDUAZIONE**

Edificio sito in Via Roma, angolo Via Mazzini, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 18.

Fabbricato a tre piani, con destinazione residenziale e uffici al primo e secondo piano e commerciale al piano terra.



**DATI
CATASTALI**

Censuario di Donada
Foglio 6
mappali n. 53-1100-1099

FOTO LATO EST



UNITÀ MINIME DI INTERVENTO



pagina 1



SCHEDA M18

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio articolato a tre piani che si sviluppa lungo la Via Roma e la Via Mazzini. L'edificio ha destinazione commerciale al piano terra e destinazione residenziale e a uffici al primo e secondo piano.

Il fabbricato si presenta con un aspetto esterno in buone condizioni.

La vigente strumentazione urbanistica prevede la costruzione di locali da destinare ad autorimessa da realizzarsi all'interno del cortile di pertinenza. La dimensione complessiva della costruzione da destinare ad autorimesse è determinata dalla volumetria residua risultante dalla differenza tra quella assegnata (mc 1.083) e quella realizzata (mc 846).

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per questo fabbricato viene confermata la vigente previsione urbanistica.

E' consentita la costruzione di locali ad un piano con destinazione ad autorimessa da realizzarsi all'interno del cortile di pertinenza per una volumetria massima di mc 237.

L'apparecchio per il condizionamento dei locali interni, posto sulla facciata dell'edificio, deve essere spostato in altro luogo e comunque su altra parete che non prospetti sulla strada pubblica.

Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.




Nuova sistemazione dell'area centrale di Via Roma

**UNITÀ MINIME
DI
INTERVENTO**

SCHEDA

M19



DATI
DI INDIVIDUAZIONE

Edificio sito in Via Roma, compreso nel settore M, contraddistinto con il n° 19.

Fabbricato a due piani con destinazione a locale di pubblico spettacolo.



DATI
CATASTALI

Censuario di Donada
Foglio 6
mappale n. 414

FOTO LATO NORD

OSSERVAZIONI

Questa U.M.I. comprende un edificio a due piani con destinazione a locale di pubblico spettacolo.

Il fabbricato si presenta con un aspetto abbastanza curato.

La vigente strumentazione urbanistica prevede la conservazione, senza alcun incremento, dell'attuale superficie coperta e del volume.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per questa U.M.I. vengono confermate le vigenti previsioni urbanistiche.

Non sono previsti quindi aumenti della superficie coperta e del volume esistenti.

Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria nonché di ristrutturazione, nel rispetto delle Norme Tecniche Generali di Attuazione.